



MODE D'EMPLOI

MANUALE DI ISTRUZIONI BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES

FR - Avant d'utiliser le produit, lisez les informations contenues dans le mode d'emploi et respectez toutes les instructions données.

IT - Prima dell'uso, leggere le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso e rispettare tutte le indicazioni fornite.

DE - Lesen Sie vor dem Gebrauch die Informationen innerhalb der Bedienungsanleitung und beachten Sie alle mitgelieferten Anweisungen.

ES - Antes de utilizarlo, lea la información contenida en el manual de instrucciones y respete todas las instrucciones facilitadas.

BG-Booster CO₂



*Voir les vidéos
Visualizzare i video
Videos ansehen
Ver los videos*



@Biogents AG



biogents_ag



Biogents AG



@BiogentsAG



SOMMAIRE | INHALTSVERZEICHNIS INDICE | TABLA DE CONTENIDO

FR

• Mode d'emploi	03
• Complétez votre installation anti-moustiques	04
• Que contient ma boîte ?	05
• Le montage est facile !	06
• Informations sur le CO ₂	08
• Avertissement – Consignes de sécurité	27
• Données techniques	31
• Contact	32

IT

• Manuale di istruzioni	10
• Cosa c'è nella mia scatola?	11
• Il montaggio è semplice!	12
• Informazioni sulla CO ₂	14
• Indicazioni di sicurezza e avvertenze	15
• Completa il tuo kit antizanzare	16
• Dati tecnici	31
• Contatto	32

DE

• Bedienungsanleitung	17
• Ergänzen Sie Ihr Anti-Mückensystem	18
• Was ist enthalten?	19
• Die Montage ist einfach!	20
• Informationen zum CO ₂	22
• Sicherheitsvorschriften und Warnungen	23
• Technische Daten	31
• Kontakt	32

ES

• Manual de uso	24
• ¿Qué contiene la caja?	25
• ¡Es fácil de montar!	26
• Información sobre el CO ₂	28
• Instrucciones de seguridad y advertencias	29
• Completo su kit antimosquitos	30
• Datos técnicos	31
• Contacto	32



Informations sur le produit


Modèle : BG-Booster CO₂
Numéro de modèle : 10090

Utilisation et fonctionnement

L'association du piège à moustiques extérieur Biogents et de l'attractif odorant BG-Sweetscents permet déjà d'attirer et de capturer très efficacement les moustiques tigre.

Cependant, **l'addition de dioxyde de carbone* (CO₂) imitant la respiration humaine*** permet d'augmenter encore considérablement le taux de capture des moustiques :

- **En multipliant par x5 le nombre de moustiques tigre capturés****
- **Et en piégeant également toutes les autres espèces de moustiques, dont le moustique commun.**



*bouteille de CO₂ non fournie

**par rapport à l'utilisation du piège sans CO₂



COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION ANTI-MOUSTIQUES

Pour
économiser
du CO₂

FR

Découvrez nos articles complémentaires pour une protection optimale de votre jardin contre toutes les espèces de moustiques.



BG-Booster CO₂



BG-CO₂ Timer

Prolongez la durée d'utilisation de votre
bouteille en programmant jusqu'à 2 plages
horaires grâce au timer Biogents

VIDÉO





QUE CONTIENT MA BOÎTE ?

- ① Buse de diffusion
- ② Tuyau de CO₂ (5m)
- ③ Détendeur pour les bouteilles de CO₂



1

FR



2



3



LE MONTAGE EST FACILE !


FR

Retirez l'autocollant «CO₂» situé au bord de la bouche d'entrée sur le dessus du piège.
Insérez la base de la buse de diffusion ① dans les 3 orifices du dessus du piège.




Plus d'informations sur la bouteille
de CO₂ à la page suivante


- A** Vissez l'écrou du détendeur sur la bouteille.
Assurez-vous que la connexion soit étanche
en utilisant une clé plate de 27 ou une clé
multiprise.



- B** Dévissez l'écrou à la base du détendeur. Faites passer l'extrémité libre du tuyau de CO₂ ② dans l'écrou.




- C** Puis insérez l'extrémité du tuyau de CO₂ sur l'embout du détendeur et revissez l'écrou avec une clé plate de 10.



- D** Ouvrez la vanne de la bouteille de CO₂ en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réglez le débit sur 0,5 kg/jour.

Une baisse de pression peut être observée dans les premières 24 heures suivant la mise en service. Dans ce cas, réajustez le débit sur 0,5 kg/jour.





INFORMATIONS SUR LE CO₂

FR OÙ TROUVER DU CO₂ ?

Le BG-Booster CO₂ requiert une bouteille de CO₂ non fournie.
Biogents recommande l'utilisation d'une bouteille de 10 kg disponible dans des magasins spécialisés ou par vente en ligne.

TROUVEZ VOTRE MAGASIN



Le saviez-vous ?

Si la jauge indique 0, soit la bouteille est fermée, soit elle est vide et doit être remplacée.

COMMENT INSTALLER LA BOUTEILLE ?



Pas au soleil



A la verticale



A l'extérieur



**10 kg de CO₂ à 0,5 kg / jour
= 20 jours d'utilisation**



AVERTISSEMENT – CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

BG-Booster CO₂

- Lire soigneusement les instructions avant d'utiliser le BG-Booster CO₂.
- Le BG-Booster CO₂ ne doit pas être utilisé, sans surveillance, par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a expliqué comment l'utiliser.
- Le BG-Booster CO₂ doit être gardé hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement les accessoires et pièces de rechanges recommandés par le fabricant.
- Fixer la bouteille de CO₂ verticalement à un support stable. Une bouteille de CO₂ non positionnée à la verticale (couchée, par exemple) représente un danger.
- Le dioxyde de carbone (CO₂) peut être fourni par différentes entreprises. Respecter toujours les instructions et les règles de sécurité du fournisseur.
- Biogents décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de pièces ou accessoires non originaux.
- Seuls des spécialistes utilisant des pièces d'origine peuvent intervenir ou réparer le BG-Booster CO₂.



DONNÉES TECHNIQUES | DATI TECNICI TECHNISCHE DATEN | DATOS TÉCNICO

FR

Données techniques

Modèle : BG-Booster CO₂

Poids : 0,75 kg

Dimension : 20cm x 20cm x 10cm

Raccord de bouteille : W 21,8 x 1/14»

Compatible avec les bouteilles de gaz CO₂ DIN 477 No. 6

Fabricant : Biogents AG,

An der Irlter Höhe 3a

93055 Regensburg, Allemagne

Fabriqué en RPC

DE

Technische Daten

Modell: BG-Booster CO₂

Gewicht: 0,75 kg

Maße: 20cm x 20cm x 10cm

Flaschenanschluss: W 21,8 x 1/14»

Kompatibel mit CO₂-Gasflaschen DIN 477 No. 6

Hersteller: Biogents AG,

An der Irlter Höhe 3a

93055 Regensburg, Deutschland

Hergestellt in der PRC

IT

Dati tecnici

Modello: BG-Booster CO₂

Peso: 0,75 kg

Tolleranza: 20cm x 20cm x 10cm

Attacco bombola: W 21,8 x 1/14

Compatibile con le bombole di CO₂ DIN 477 No. 6

Produttore: Biogents AG,

An der Irlter Höhe 3a

93055 Regensburg, Germania

Prodotto nella Repubblica Popolare Cinese

ES

Datos técnicos

Modelo: BG-Booster CO₂

Peso : 0,75 kg

Dimensión: 20cm x 20cm x 10cm

Conexión de botella: W 21,8 x 1/14

Compatible con botellas de CO₂ DIN 477 nº 6

Fabricante: Biogents AG,

An der Irlter Höhe 3a

93055 Regensburg, Alemania

Fabricado en la PRC



CONTACT | CONTATTO | KONTAKT | CONTACTO
 Biogents AG, An der Irlter Höhe 3a, 93055 Regensburg
 Allemagne | Germania | Deutschland | Alemania
www.biogents.com
 e-mail: sales@biogents.com

DISTRIBUÉ PAR | DISTRIBUITO DA | VERTRIEB DURCH | DISTRIBUIDO POR:

FR : SPG | 481 rue du Petit Mas | 84000 Avignon | France | Tél : +33 (0)4 90 27 69 00

IT : SBM Life Science S.R.L. | VIA MONTEFELTRO 6 | 20156 MILANO (MI) | Italia |
 Tel.: + 39 02 83968856

DE : SBM Life Science GmbH | Raiffeisenstraße 15a | 40764 Langenfeld | Deutschland |
 Tel.: +49 2173 89321 00

ES : SBM Ciencias para la vida, S.L. | C/ Pintor Sorolla, 31, 1º | 46002 - Valencia | España |
 Tel. : +34 (0) 900 102 860

CH : Samen Mauser AG | Industriestrasse 24 | CH-8404 Winterthur / ZH



PAP22 | Libretto

Raccolta carta

Verifica sempre le disposizioni del tuo Comune.

